



CATÁLOGO

Panel decorativo térmico
Tipo Siding

PANELES DECORATIVOS TÉRMICOS



Descripción del producto

PW06.380.1404

Alto: 2.90m

Ancho: 40cm

Espesor: 16mm

Material: Espuma rígida de poliuretano
cubierto con papel de aluminio.

Tipo de instalación: Machihembrado y empernado directo.

Durabilidad:

Los paneles siding, especialmente los de fibrocemento o acero, son resistentes a la intemperie, al fuego, a los insectos y a la deformación, lo que garantiza una larga vida útil.



Descripción del producto

PW06.380.1412

Alto:	2.90m
Ancho:	40cm
Espesor:	16mm
Material:	Espuma rígida de poliuretano cubierto con papel de aluminio.
Tipo de instalación:	Machihembrado y empernado directo.

Durabilidad:

Los paneles siding, especialmente los de fibrocemento o acero, son resistentes a la intemperie, al fuego, a los insectos y a la deformación, lo que garantiza una larga vida útil..



Descripción del producto

PW06.380.1401


Alto: 2.90m
Ancho: 40cm
Espesor: 16mm
Material: Espuma rígida de poliuretano cubierto con papel de aluminio.
Tipo de instalación: Machihembrado y empernado directo.

Durabilidad:

Los paneles siding, especialmente los de fibrocemento o acero, son resistentes a la intemperie, al fuego, a los insectos y a la deformación, lo que garantiza una larga vida útil..

ACCESORIOS


Perfil de terminal
(AS10.1404)




Perfil H
(AS11.1404)




Perfil de esquina quebrada
(AS12.1404)




Unión con
"Perfil de terminal"



Unión con
"Perfil H"



Unión con
"Perfil de esquina quebrada"



NOTA IMPORTANTE:

Todos los accesorios son el mismo modelo y diseño. La única diferencia entre ellos es el color del panel, por lo que podrás elegir el que mejor se adapte a tu estilo o preferencia.



Aislante acústico.



Impermeable.



Ignífugo.



Poco mantenimiento.



Ahorro energético.

VIDAR

INNOVACIÓN ECOLÓGICA



AV. Colonial 256, Cercado de Lima.
AV. Alfredo Mendiola #445 S.M.P. - Lima .